



Of. Santiago
Chile

Of. Madrid
España

Of. Jinhua
(China)

Of. Shenzhen
(China)

Of. Hong Kong

NEUMATICOS CAMIONES

MARCA / MODELO	DOUPRO / ST901
ORIGEN	CHINA

NEUMATICO	ST901
CONDICION	NUEVO
FABRICACION	2022
TIPO	Toda posición
ANCHO	9.00
ARO	R20
RANGO DE CAPAS	16
RANGO CARGA	144/142
RANGO VELOCIDAD	K
CARGA MAXIMA (KG)	2800 / 2650
CAMARA	Incluida
PROTECTOR	Incluido
VALVULA	Incluida
GARANTIA	2 años o 120.000kms

DOUPRO tyre

Aplicación:

Adecuado para caminos bien pavimentados y caminos mixtos, para vehículos de corta y media distancia.

Las principales características:

Abrasión superior, buena dispersión del calor, excelente rendimiento de conducción y frenado, buena capacidad de carga.



NEUMATICOS CAMIONES

MARCA / MODELO	DOUPRO / ST901
ORIGEN	CHINA

NEUMATICO	ST901
CONDICION	NUEVO
FABRICACION	2022
TIPO	Toda posición
ANCHO	10.00
ARO	R20
RANGO DE CAPAS	18
RANGO CARGA	149/146
RANGO VELOCIDAD	K
CARGA MAXIMA (KG)	3250 / 3000
CAMARA	Incluida
PROTECTOR	Incluido
VALVULA	Incluida
GARANTIA	2 años o 120.000kms

DOUPRO tyre

Aplicación:

Adecuado para caminos bien pavimentados y caminos mixtos, para vehículos de corta y media distancia.

Las principales características:

Abrasión superior, buena dispersión del calor, excelente rendimiento de conducción y frenado, buena capacidad de carga.



NEUMATICOS CAMIONES

MARCA / MODELO	DOUPRO / ST928
ORIGEN	CHINA

NEUMATICO	ST928
CONDICION	NUEVO
FABRICACION	2022
TIPO	Toda posición
ANCHO	12.00
ARO	R20
RANGO DE CAPAS	20
RANGO CARGA	156/153
RANGO VELOCIDAD	K
CARGA MAXIMA (KG)	4000 / 3650
CAMARA	Incluida
PROTECTOR	Incluido
VALVULA	Incluida
GARANTIA	2 años o 120.000kms

DOUPRO tyre

Aplicación:

Adecuado para caminos en mal estado y paso de pendiente ordinaria. Para vehículos de corta y media distancia.

Las principales características:

Rendimiento superior antiirregular y estabilidad al correr, buena dispersión del calor.



NEUMATICOS CAMIONES

MARCA / MODELO	BOTO / GC16
ORIGEN	CHINA

NEUMATICO	GC16
CONDICION	NUEVO
FABRICACION	2022
TIPO	Toda posición
ANCHO	14.00
ARO	R20
RANGO DE CAPAS	20
RANGO CARGA	164/161
RANGO VELOCIDAD	F
CARGA MAXIMA (KG)	4000 / 3650
CAMARA	Incluida
PROTECTOR	Incluido
VALVULA	Incluida
GARANTIA	3 años o 200.000kms

BOTO
QUALITY TYRES

Aplicación:

Adecuado para caminos en mal estado y paso de pendiente ordinaria. Para vehículos de corta y media distancia.

Las principales características:

Perfil de una sola huella para los vehículos con tracción en las cuatro ruedas. Ideal para la tracción sobre superficies suaves naturales, hierba, barro y arena.

